

agricoli di cui all'Allegato 1 del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca, il sostegno è del 50% del costo dell'investimento ammissibile realizzato. Per tali investimenti non viene applicata la maggiorazione del 10% è applicata una maggiorazione del 25%, per un contributo totale del 75%, in caso di finanziamento attraverso le risorse EURI.

Per le tipologie di investimento alle quali si applicano i costi standard, il contributo sarà calcolato sugli importi risultanti dalle relative tabelle che si riportano di seguito:

1) Tabelle di costo standard per trattori e mietitrebbie (fonte: elaborazioni RRN)

Trattori convenzionali

Sotto-categoria	Classe potenza (Kw)		Costo Standard	
	da	a	€/Kw	
Trattori convenzionali con protezione arco/telaio	13,40	48,40	€	613,60
	48,41	68,00	€	584,60
	68,01	84,40	€	575,38
Trattori convenzionali cabinati con trasmissione meccanica	41,00	65,50	€	642,67
	65,51	82,50	€	667,90
	82,51	199,00	€	702,38
Trattori convenzionali cabinati con trasmissione powershift	55,00	86,10	€	687,34
	86,11	125,50	€	705,02
	125,51	276,00	€	719,21
Trattori convenzionali cabinati con trasmissione CVT	55,00	124,30	€	864,40
	124,31	203,00	€	791,48
	203,01	492,00	€	751,48

Trattori specializzati

Sottocategoria	Classe potenza (Kw)		Costo Standard	
	da	a	€/Kw	

Trattori specializzati con protezione arco/telaio	15,00	48,30	€	659,82
	48,31	62,75	€	624,96
	62,76	79,00	€	610,89
Trattori specializzati cabinati con trasmissione meccanica	26,00	61,50	€	699,58
	61,51	72,05	€	653,62
	72,06	82,00	€	617,78
Trattori specializzati cabinati con trasmissioni powershift o CVT	33,40	73,50	€	965,84
	73,51	82,00	€	929,25

Trattori cingolati

Sottocategoria	Classe potenza (Kw)		Costo Standard	
	da	a	€/Kw	
Cingolati con protezione arco/telaio	55,00	65,00	€	658,43
	65,01	79,00	€	675,52
Cingolati cabinati con trasmissione meccanica	63,00	79,00	€	802,48
	255,00	345,00	€	943,89
Cingolati cabinati con trasmissione powershift o CVT	345,01	407,00	€	1.104,85
	407,01	514,00	€	859,63

Mietitrebbie

Sottocategoria	Classe potenza (Kw)		Costo Standard	
	da	a	€/Kw	
Mietitrebbie fisse	123,00	237,50	€	928,64
	237,51	311,70	€	885,31
	311,71	581,00	€	853,52

Mietitrebbie autolivellanti	179,00	227,50	€	1.095,91
	227,51	272,50	€	1.019,05
	272,51	483,00	€	946,35

2) Tabelle di costo standard per frantoi oleari (fonte: elaborazioni RRN)

Unità di Costo Standard di frantoi a controllo elettromeccanico per fasce di capacità di lavorazione

Capacità oraria di lavorazione (kg/ora)		Sezione separazione	Costo standard impianto
da	a		
200	499	assente	€ 48.487,50
500	799	assente	€ 92.618,51
800	1.000	assente	€ 132.550,55
1.000	2.000	presente	€ 241.511,44
2.001	3.000	presente	€ 291.896,20
4.000	5.000	presente	€ 365.454,96
6.000	10.000	presente	€ 500.533,33

Unità di Costo Standard di frantoi a controllo elettronico per fasce di capacità di lavorazione

Capacità oraria di lavorazione (kg/ora)		Sezione separazione	Costo standard impianto
da	a		
200	499	assente	€ 53.336,25
500	799	assente	€ 101.880,36
800	1.000	assente	€ 145.805,60
1.000	2.000	presente	€ 265.662,59
2.001	3.000	presente	€ 321.085,82
4.000	5.000	presente	€ 402.000,46
6.000	10.000	presente	€ 550.586,67

3) Tabelle di costo standard per impianti arborei di Agrumeto

**TABELLA DEI COSTI STANDARD ALL'ETTARO
(EURO/ETTARO)**

**PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI COLTURE
ARBOREE DA FRUTTO**

Impianto (Specie e allevamento)	Sesto	N° piante	Dimensione impianto		
			< 0,5 ha	0,5-2,0 ha	> 2 ha
Agrumeto a globo	5,0 x 5,0	400	9.100	8.500	7.900
Agrumeto a globo	6,0 x 4,0	416	9.400	8.800	8.150
Agrumeto a globo	5,0 x 4,0	500	11.000	10.250	9.500
Agrumeto a globo	5,0 x 3,0	666	14.100	13.100	12.150
Agrumeto intensivo	4,0 x 3,5	714	12.600	11.750	10.850
Agrumeto intensivo	5,0 x 2,5	800	13.900	12.950	12.000

4) Tabelle di costo standard per installazioni (Frangivento e Recinzioni), patate e reinnesto.

TABELLA DEI COSTI STANDARD PER INSTALLAZIONI (FRANGIVENTO, RECINZIONE)

	Impianto	Impianto	Impianto
	< 0,5 ha	0,5 - 2 ha	> 2 ha
Impianto frangivento in rete (Euro/100 ml)	1.450	1.350	1.300
Impianto frangivento vivo (Euro/100 ml)	800	750	700
Impianto di recinzione (Euro/100 ml)	1.150	1.100	1.050


TABELLA DEI COSTI STANDARD PER ATTIVITA' DI POTATURA E REINNESTO

Potatura di riforma o ricostruzione di olivi adulti	22,0	Euro/pianta
Potatura di riforma o ricostruzione castagneti e noceti	27,0	Euro/pianta
Reinnesto di olivi	22,1	Euro/pianta
Reinnesto di agrumi	11,3	Euro/pianta

5) Tabelle di costo standard per impianti arborei e relativi costi accessori[1]

Ai costi standard descritti nelle tabelle di seguito è applicata una maggiorazione del 5% nel caso di impianti con pendenza >15%.

[1] I costi per gli impianti irrigui sono ammissibili nell'ambito dell'intervento 4.1.3



Albicocco-Pesco-Susino a vaso

	fino a 667 piante/Ha	da 668 piante/Ha
impianto base	5.537	7.985
importo aggiuntivo per scasso	820	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.450	1.818
importo aggiuntivo per sostegno impianto irriguo	1.744	2.185
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	210	347
importo aggiuntivo per antigrandine (cemento)	12.997	12.997
importo aggiuntivo per antigrandine (legno)	15.687	15.687

Albicocco-Pesco-Susino a palmetta

	fino a 917 piante/Ha	da 918 piante/Ha
impianto base	18.346	19.480
importo aggiuntivo per scasso	820	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.524	1.524
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	347	420
importo aggiuntivo per antigrandine	11.064	11.064

Albicocco-Pesco-Susino a fusetto (e simili: spindel e sue varianti, biasse, sistemi a V, ecc. ...)

	fino a 1334 piante/Ha	da 1335 a 2084 piante/Ha	da 2085 piante/Ha
impianto base	18.461	23.000	27.855
importo aggiuntivo per scasso	820	820	820
importo aggiuntivo per imp. irriguo (goccia)	1.786	1.786	1.786
importo aggiuntivo per imp. irriguo (spruzzatori)	9.877	9.877	9.877
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	420	704	1.051
importo aggiuntivo per antigrandine	11.064	11.064	11.064

Albicocco-Pesco-Susino a Ipsilon¹

impianto base	22.160
importo aggiuntivo per scasso	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.524
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	704
importo aggiuntivo per antigrandine (cemento)	12.997
importo aggiuntivo per antigrandine (legno)	15.687

¹ Per l'impianto a Ipsilon (tatura trellis) è stata individuata la densità standard di 1667 piante/Ha (4x1,5)

Ciliegio a vaso

	fino a 500 piante/Ha	da 501 a 750 piante/Ha	da 751 piante/Ha
impianto base	4.865	7.502	8.900
importo aggiuntivo per scasso	820	820	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.229	1.450	1.818
importo aggiuntivo per sostegno	1.482	1.744	2.185
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	137	284	347
importo aggiuntivo per antigrandine (cemento)	12.997	12.997	12.997
importo aggiuntivo per antigrandine (legno)	15.687	15.687	15.687

Ciliegio a fusetto (e simili)

	fino a 1167 piante/Ha	da 1168 a 1786 piante/Ha	da 1787 piante/Ha
impianto base	14.973	24.839	27.655
importo aggiuntivo per scasso	820	820	820
importo aggiuntivo per imp. irriguo (goccia)	1.450	1.786	2.038
importo aggiuntivo per imp. Irriguo (spruzzatori)	8.406	8.406	8.406
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	284	704	799
importo aggiuntivo per impianto antigrandine	11.064	11.064	11.064

Ciliegio a Ipsilon²

impianto base	23.998
importo aggiuntivo per scasso	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.786
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	704
importo aggiuntivo per antigrandine(cemento)	12.997
importo aggiuntivo per antigrandine (legno)	15.687

Pero-Melo a vaso³

impianto base	7.891
importo aggiuntivo per scasso	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.818
importo aggiuntivo per sostegno impianto irriguo	2.185
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	347
importo aggiuntivo per antigrandine (cemento)	12.997
importo aggiuntivo per antigrandine (legno)	15.687

² Per l'impianto a Ipsilon (tatura trellis) è stata individuata la densità standard di 1667 piante/Ha (4x1,5)

³ Per l'impianto a vaso è stata individuata la densità standard di 833 piante/Ha (4x3)

Pero-Melo a palmetta

	fino a 1405 piante/Ha	da 1406 piante/Ha
impianto base	22.055	23.841
importo aggiuntivo per scasso	820	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.73 4	1.524
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	483	704
importo aggiuntivo per impianto antigrandine	11.064	11.064

Pero-Melo a fusetto (e simili)

	fino a 2024 piante/Ha	da 2025 a 3274 piante/Ha	da 3275 piante/Ha
impianto base	23.000	28.170	40.127
importo aggiuntivo per scasso	820	820	820
importo aggiuntivo per imp. Irriguo (goccia)	1.786	2.038	2.322
importo aggiuntivo per imp. Irriguo (spruzzatori)	9.877	11.453	13.039
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	704	998	1.755
importo aggiuntivo per impianto antigrandine	11.064	11.064	11.064

Olivo a vaso

	fino a 388 piante/Ha	da 389 piante/Ha
impianto base	4.581	8.353
importo aggiuntivo per scasso	820	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.229	1.450
importo aggiuntivo per sostegno impianto irriguo	1.482	1.744
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	116	210

Olivo a monocono

	fino a 1389 piante/Ha	da 1390 a 1846 piante/Ha	da 1847 piante/Ha
impianto base	6.157	8.374	9.162
importo aggiuntivo per scasso	820	820	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.534	1.891	1.965
importo aggiuntivo per struttura di sostegno	1.429	1.786	1.860
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	462	704	851

Mandorlo a vaso

	fino a 450 piante/Ha	da 451 piante/Ha
impianto base	5.138	5.737
importo aggiuntivo per scasso	820	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.450	1.450
importo aggiuntivo per sostegno impianto irriguo	1.744	1.744
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	168	210

Mandorlo a monocono

	fino a 1846 piante/Ha	da 1847 piante/Ha
impianto base	9.404	10.371
importo aggiuntivo per scasso	820	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.839	1.912
importo aggiuntivo per struttura di sostegno	1.786	1.860
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	704	851

Noce a vaso/piramide

	fino a 154 piante/Ha	da 155 a 261 piante/Ha	da 262 piante/Ha
impianto base	3.299	5.012	6.945
importo aggiuntivo per scasso	820	820	820
importo aggiuntivo per imp. Irriguo (goccia)	578	1.019	1.019
importo aggiuntivo per imp. irriguo (spruzzatori)	-	-	5.968
importo aggiuntivo per sostegno impianto irriguo	1.009	1.219	1.219
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	42	84	137

Nocciolo a vaso/alberello

	fino a 513 piante/Ha	da 514 a 729 piante/Ha	da 730 piante/Ha
impianto base	4.371	5.779	7.082
importo aggiuntivo per scasso	820	820	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.450	1.818	1.818
importo aggiuntivo per sostegno impianto irriguo	1.744	2.185	2.185
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	168	263	347

Castagno a vaso

	fino a 128 piante/Ha	da 129 piante/Ha
impianto base	3.436	4.508
importo aggiuntivo per scasso	820	820
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	42	63

Melograno a vaso⁴

impianto base	7.418
importo aggiuntivo per scasso	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.450
importo aggiuntivo per sostegno impianto irriguo	1.744
importo aggiuntivo per baulatura e pacciamatura	2.364
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	284
importo aggiuntivo per antigrandine (cemento)	12.997
importo aggiuntivo per antigrandine (legno)	15.687

Melograno a Ipsilon⁵

impianto base	11.831
importo aggiuntivo per scasso	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.229
importo aggiuntivo per baulatura e pacciamatura	2.364
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	200
importo aggiuntivo per antigrandine (cemento)	12.997
importo aggiuntivo per antigrandine (legno)	15.687

⁴ Per l'impianto a vaso è stata individuata la densità standard di 667 piante/Ha (5x3)

⁵ Per l'impianto a Ipsilon (tatura trellis) è stata individuata la densità standard di 476 piante/Ha (6x3,5)

Actinidia a pergola

	fino a 584 piante/Ha	da 585 a 734 piante/Ha	da 735 piante/Ha
impianto base	18.093	19.522	20.205
importo aggiuntivo per scasso	820	820	820
importo aggiuntivo per imp. irriguo (goccia)	1.429	1.450	1.450
importo aggiuntivo per imp. irriguo (spruzzatori)	8.048	8.048	8.048
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	210	284	336
importo aggiuntivo per impianto antigrandine	11.064	11.064	11.064

Actinidia a tendone⁶

impianto base	24.387
importo aggiuntivo per scasso	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.450
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	168
importo aggiuntivo per impianto antigrandine	4.098

Uva da tavola a tendone⁷

impianto base	26.562
importo aggiuntivo per scasso	820
importo aggiuntivo per impianto irriguo	2.690
importo aggiuntivo per copertura plastica	8.353
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	672
importo aggiuntivo per impianto antigrandine	4.098

Mirtillo-Ribes-Uva spina a vaso

	fino a 3000 piante/Ha	da 3001 piante/Ha
impianto base	10.991	13.271
importo aggiuntivo per impianto irriguo	-	-
importo aggiuntivo per baulatura e pacciamatura	2.364	2.364
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	1.124	1.397
importo aggiuntivo per imp. antigrandine (cemento)	12.997	12.997
importo aggiuntivo per imp. antigrandine (legno)	15.687	15.687

⁶ Per l'impianto di actinidia a tendone è stata individuata la densità standard di 400 piante/Ha (5x5)

⁷ Per l'impianto di uva da tavola a tendone è stata individuata la densità standard di 1600 piante/ha (2,5haX2,5ha)

Lampone in controspalliera⁸

impianto base	15.509
importo aggiuntivo per impianto irriguo	2.438
importo aggiuntivo per baulatura e pacciamatura	2.364
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	3.362
importo aggiuntivo per imp. antigrandine (cemento)	12.997
importo aggiuntivo per imp. antigrandine (legno)	15.687

Fonte: Elaborazioni RRN

Rovo in controspalliera⁹

impianto base	12.829
importo aggiuntivo per impianto irriguo	2.007
importo aggiuntivo per baulatura e pacciamatura	2.364
importo aggiuntivo per <i>shelter</i>	
importo aggiuntivo per imp. antigrandine (cemento)	12.997
importo aggiuntivo per imp. antigrandine (legno)	15.687

Fonte: Elaborazioni RRN

⁸ Per l'impianto di lampone in controspalliera è stata individuata la densità standard di 8.000 piante/ha (2,5X0,5)

⁹ Per l'impianto di rovo in controspalliera è stata individuata la densità standard di 1667 piante/ha (3X2)

Tabelle di costo standard per impianti arborei e relativi costi accessori 6

8.2.4.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione degli interventi sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono